



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в  
Багратионовском и Правдинском районах

### ПРЕДПИСАНИЕ № 17

об устранении выявленных нарушений санитарных правил  
должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«28» апреля 2017 года

г.Багратионовск, ул. Багратиона, д10а,  
(место вынесения)

И.О.Главного государственного санитарного врача в Багратионовском и Правдинском районах

Дёмчина Татьяна Николаевна  
(Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: рассмотрении акта № 362 плановой выездной проверки территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Багратионовском и Правдинском районах от 28.04. 2017 г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад посёлка Долгоруково» (далее МБДОУ д/с пос. Долгоруково), протоколов лабораторных исследований, заключений экспертов, сделанных в ходе проведения проверки

*(наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)*

**Выявлены нарушения санитарного законодательства** и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей *(нужное подчеркнуть)*:

- статьи 2, статьи 11, статьи 15, статьи 24, статьи 28 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г;
- прил. 8 приложения 10 , пункта 14.21 пункта 3.15, пункта 3.21, пункта 4.15., пункта 4.16., пункта 6.6., пункта 6.21., пункта 11.5., пункта 14.4., пункта 11.7. пункта 17.14., пункта 17.3, пункта 19.6. СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- пункта 1, пункта 2, пункта 72 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»

*(указать нормы законодательства, которые нарушены)*

При проведении плановой проверки с 03.04.2017 г. по 28.04.2017 г. МБДОУ д/с пос. Долгоруково, осуществляющего образовательную деятельность по адресу: Калининградская область, Багратионовский район, п. Долгоруково, ул. Советская, д.15, Калининградская область, Багратионовский район, п. Долгоруково, военный городок №2 **выявлены нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

**1. Выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к учебной мебели, а именно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13):**

- в ходе проведения проверки установлено: из 18 детей в подготовительной группе (п. Долгоруково, ул. Советская, д.15) 4 детей рассажены с нарушениями требований п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. Данные факты подтверждаются заключением эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.184.217.К.П.21 от 19 апреля 2017 г. В соответствии п. 6.6. 2.4.4.3172 - 14 «Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы».

- в ходе проведения проверки установлено: представленное расписание образовательной нагрузки для детей в возрасте от 3-х до 7 лет п. Долгоруково, ул. Советская, д.15, не соответствует требованиям п.11.5., 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части продолжительности прогулки и продолжительности сна для детей 7-го года жизни, что подтверждается заключением эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.150.217.К.П.21 от 12.04.2017 г.

- в ходе проведения проверки установлено, что в старшей группе (п. Долгоруково, ул. Советская, д.15) при списочном составе 23 человека, оборудовано 21 ячейка для индивидуальных полотенец, что является нарушением требований п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13. В соответствии п. п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13. «В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) устанавливаются вешалки для детских полотенец по списочному составу детей».

- в ходе проведения проверки установлено: в подготовительной группе (п. Долгоруково, ул. Советская, д.15) постельное бельё не промаркировано, в учреждении отсутствуют наматрасники, что является нарушением требований п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. В соответствии п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Постельное бельё, кроме наволочек маркируют у ножного края. На каждого ребёнка необходимо иметь три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, две смены наматрасников».

- в ходе проведения проверки установлено, что воспитатели МБДОУ д/с пос. Долгоруково не обеспечены специальной одеждой, что является нарушением требований п.19.6. В соответствии п. 19.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются специальной одеждой (халаты светлых тонов)».

**2. Выявлено нарушение санитарно - эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений и транспорта, а именно:**

**1.) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий» (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03):**

- при рассмотрении протоколов измерений освещённости установлено, что уровни искусственной освещённости, измеренные на рабочих местах пищеблока по адресу п. Долгоруково, ул. Советская, д.15 занижены на 20-30 %, уровни искусственной освещённости, измеренные на рабочих местах пищеблока по адресу п. Долгоруково, военный городок №2 занижены на 30-45 %. Уровни искусственной освещённости, измеренные на рабочем месте в административном кабинете п. Долгоруково, военный городок № 2, занижены на 63%. Уровни искусственной освещённости, измеренные в групповой старшей группы п. Долгоруково, военный городок № 2 занижены на 10,5-30%. Уровни искусственной освещённости, измеренные в п. Долгоруково, ул. Советская, д.15 - игровой 2-й мл. гр. занижены на 10,5-18,5 %, в игровой средней группы занижены на 10-20%. Данные факты подтверждаются протоколом измерений освещённости ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № 13793 от 20.04.2017 г. и экспертного заключения к нему. Данные факты являются нарушением п.п. 1, 2, 72 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278.

**2.) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13):**

- ходе проверки установлено, въезд, вход, дорожки на территории учреждения в п. Долгоруково, ул. Советская, д.15 имеют грунтовое покрытие, что является нарушением требований п.3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13. В соответствии п.3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Въезды, входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, бетоном или другим твёрдым покрытием».

- в ходе проверки установлено, что из-за изношенности оконных рам в здании, расположенном, п. Долгоруково, военный городок №2, невозможно организовать полноценное проветривание, что является нарушением п. 4.15. СанПиН 2.4.1.3049-13. В соответствии п. 4.15. СанПиН 2.4.1.3049-13. «Конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей».

- в ходе проверки установлено, что в старше - подготовительной группе в здании, расположенном, п. Долгоруково, военный городок №2, разбито оконное стекло, на момент проведения проверки стекло склеено скотчем, что является нарушением требований п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13. В соответствии п.4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Замена разбитых стёкол должна проводиться немедленно».

- в ходе проведения проверки установлено, что в туалетных помещениях МБДОУ д/с пос. Долгоруково не оборудованы технические краны для забора воды для уборки помещений, что является нарушением требований п.17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. В соответствии п.17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Для технических целей (уборка помещений, групповой, туалета и т.д.) оборудуются в туалетных помещениях групповых отдельный водопроводный кран».

- в ходе проверки установлено, что складские помещения МБДОУ д/с пос. Долгоруково для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудованы приборами для контроля температурного режима и влажности, что является нарушением требований п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. В соответствии требований п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха».

**3. Выявлено нарушение санитарно - эпидемиологических требований к организации питания населения, а именно:**

**СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13):**

- при рассмотрении протокола лабораторных исследований ИЦЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № 12066-12068 от 10.04.2017 г., заключения эксперта № М.166.217.К.П.21 от 12.04.2017 г. выявлено отклонение от расчётных данных меню-раскладки и исследований пробы (компот из сухофруктов) - калорийность занижена на 32.5%, что не соответствует требованиям прим.8 к приложению № 10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

- при рассмотрении протокола лабораторных исследований ИЦЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № 12066-12068 от 10.04.2017 г., заключения эксперта № М.166.217.К.П.21 от 12.04.2017 г. установлено, что содержание витамина «С» в компоте из сухофруктов занижено в 2 раза».

Пробы отобраны на пищеблоке, расположенном п. Долгоруково, ул. Советская, д.15

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей *(нужное подчеркнуть, в соответствии с полномочиями, определёнными ст.ст.11,44,50,51 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.№52-ФЗ (с изменениями)* **предписываю:**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад посёлка Долгоруково»

Местонахождение: Калининградская обл, Багратионовский район, п. Долгоруково, ул. Советская, д.15,

Фактический адрес осуществления образовательной деятельности: : Калининградская область, Багратионовский район, п. Долгоруково, ул. Советская, д.15, Калининградская область, Багратионовский район, п. Долгоруково, военный городок №2

ИНН 3915009999 ОГРН 1023902213092

*(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)*

**Устранить нарушения:**

*(требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства)*

**В срок до 01 октября 2017 г.**

- 1) п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. части рассаживания детей подготовительной группы в соответствии с санитарными требованиями.
- 2) п.11.5., п. 11.7.СанПиН 2.4.1.3049-13 в части корректировки расписания образовательной нагрузки для детей в возрасте от 3-х до 7 лет п. Долгоруково, ул. Советская, д15.
- 3) прим.8 к приложению № 10 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части витаминизации готовых блюд и калорийности в соответствии с гигиеническими нормами.
- 4) п.п. 1, 2, 72 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий» в части доведения уровней искусственной освещённости на рабочих местах пищеблоков по адресам п. Долгоруково, ул. Советская, д., п. Долгоруково, военный городок №2, в административном кабинете п. Долгоруково, военный городок № 2, групповой старшей группы п. Долгоруково, военный городок № 2, в п. Долгоруково, ул. Советская, д.15 в игровой 2-й младшей группы.
- 5) п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части маркировки постельного белья в подготовительной группе п. Долгоруково, ул. Советская, д.15, приобретения двух смен на матрасников.
- 6) п.14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части оснащения складских помещений для хранения сухих сыпучих продуктов приборами для контроля температурного режима и влажности.

**В срок до 01 августа 2018 г.**

- 7) п.17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части оборудования технических кранов в туалетных для забора воды для уборки помещений.
- 8) п. 4.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части замены изношенных окон в здании п. Долгоруково, военный городок №2.
- 9) п.3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обустройства (твёрдое покрытие) въездов, входов, дорожек на территорию дошкольной образовательной организации п. Долгоруково, ул. Советская, д.15.
- 10) п. 19.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения воспитателей МБДОУ д/с пос. Долгоруково специальной одеждой (халаты светлых тонов).

11) п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части установки дополнительных ячеек для полотенец в старшей группе п. Долгоруково, ул. Советская, д.15.

12.) В 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: фотографии, документы и др. материалы, подтверждающие выполнение предписания.

Кроме того, в соответствии с п. 71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. N 764 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте России 4 сентября 2012 г. N 25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

- 1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.




**И.С. Глазогов** **главного государственного санитарного врача**  
**по Возрожденскому и Правдинскому**  
**районам**  
(должность  
лицо, уполномоченного осуществлять  
рассанэпиднадзор)

  
(подпись)

**Т.Н. Дёмчина**  
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил «11» мая 2017 года:

(законный представитель юр. лица; ИП)

  
(подпись) **Лешкова А.С.**  
(фамилия, имя, отчество)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад посёлка Долгоруково»

238430, Калининградская область, Багратионовский р-он, пос. Долгоруково, ул. Советская, 15  
Тел./факс: 8 (401)56-64-1-48; 8 (401)56-64-1-20, e-mail: angela\_lem@mail.ru

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение  
"Детский сад посёлка  
Долгоруково"

№ 70  
"28" сентября 2017г.

Главному государственному  
санитарному врачу  
по Багратионовскому и  
Правдинскому районам  
Кувшиновой Е.А.  
заведующего МБДОУ  
д/с пос. Долгоруково  
Лемеховой А.П.

**Отчет**  
**о проделанной работе по устранению выявленных нарушений согласно**  
**предписанию № 17 от 28 апреля 2017г.**

1. Рассаживание детей подготовительной группы в соответствии с санитарными требованиями- выполнено. Отрегулированы ножки стульев и столов в соответствии с ростом детей.
2. Корректировка расписания образовательной нагрузки для детей в возрасте от 3-х до 7 лет- выполнено (копии прилагаются).
3. Витаминизация готовых блюд в соответствии с гигиеническими нормами- пробы сданы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области (договор № 1355 от 20.09.2017г.), копия счета прилагается, после получения результата обязуюсь его предоставить.
4. Маркировка постельного белья в подготовительной группе- выполнено (фото прилагается).
5. Оснащение складских помещений для хранения сухих сыпучих продуктов приборами для контроля температурного режима и влажности –выполнено(\*копия счета прилагается).
6. Оборудование технических кранов в туалетных для забора воды для уборки помещений- выполнено (фото прилагаются).
7. Обеспечение воспитателей МБДОУ д/с пос. Долгоруково специальной одеждой( халаты светлых тонов)- воспитатели приобрели за свой счет (фото прилагается).
8. Установка дополнительных ячеек для полотенец в старшей группе- выполнено, с 01.09.2017г. в старшей группе списочный состав- 21реб. ( копия табеля прилагается).

Территориальный отдел  
Территориального управления  
Роспотребнадзора в  
Багратионовском и Правдинском районах

238430, Калининградская область,  
Багратионовск, ул. Мегитова, 10а

№ 15/507-7  
28 09 2017

9. Приобретение двух смен наматрасников (252шт.)- выполнено( копии накладных прилагаются).

Заведующий МБДОУ  
д/с пос. Долгоруково



Лемехова А.П.